

## Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	2	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
<p>1 Подразделения, подчиняющиеся первому заместителю генерального директора по производству, Завод "Мономер",</p> <p>Подразделения, подчиняющиеся техническому директору (завод "Мономер"),</p> <p>Подразделения, подчиняющиеся начальнику производства спиртов, Цех №51 производство окиси углерода, водорода и синтез-газа, Установака компримирования углерода, водорода и синтез-газа, 6212А,Машинист компрессорных установок (5 разряда)</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Завод «Мономер»</p>		
<p>2 Подразделения, подчиняющиеся первому заместителю генерального директора по производству, Завод "Мономер",</p> <p>Подразделения, подчиняющиеся техническому директору (завод "Мономер"),</p> <p>Подразделения, подчиняющиеся начальнику производства спиртов, Цех №51 производство окиси углерода, водорода и синтез-газа, Установака компримирования углерода, водорода и синтез-газа, 6213А,Машинист компрессорных установок (5 разряда)</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Завод «Мономер»</p>		
<p>3 Подразделения, подчиняющиеся первому заместителю генерального директора по производству, Завод "Мономер",</p> <p>Подразделения, подчиняющиеся техническому директору (завод "Мономер"),</p> <p>Подразделения, подчиняющиеся начальнику производства спиртов, Цех №51 производство окиси углерода, водорода и синтез-газа, Установака компримирования углерода, водорода и синтез-газа, 6214А,Машинист компрессорных установок (5 разряда)</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Завод «Мономер»</p>		
<p>4 Подразделения, подчиняющиеся первому заместителю генерального директора по производству, Завод "Мономер",</p> <p>Подразделения, подчиняющиеся техническому директору (завод "Мономер"),</p> <p>Подразделения, подчиняющиеся начальнику производства спиртов, Цех №51 производство окиси углерода, водорода и синтез-газа, Установака компримирования углерода, водорода и синтез-газа,</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Завод «Мономер»</p>		

6215А.Машинист компрессорных установок (5 разряда)					
<p>5 Подразделение, подчиняющиеся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика, Подразделения, подчиняющиеся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ, Участок №6 по обслуживанию электрооборудования цеха № 4, 6413. Начальник участка</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>Май 2024 II-III квартал 2024г Постоянно</p>	<p>ООТ и СЭК УЭПБ и ОТ УМТО УТЭ</p>	
<p>6 Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика, Подразделения, подчиняющиеся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ, Участок №6 по обслуживанию электрооборудования цеха № 4, 6414А. Мастер</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>Май 2024 II-III квартал 2024г Постоянно</p>	<p>ООТ и СЭК УЭПБ и ОТ УМТО УТЭ</p>	
<p>7 Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика, Подразделения, подчиняющиеся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ, Участок №6 по обслуживанию электрооборудования цеха № 4, 6415А. Мастер</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>Постоянно</p>	<p>УТЭ</p>	
<p>8 Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика, Подразделения, подчиняющиеся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ, Участок №6 по обслуживанию электрооборудования цеха № 4, 7609, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (сменный) (6 разряда)</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>Постоянно</p>	<p>УТЭ</p>	
<p>9 Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика, Подразделения, подчиняющиеся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ, Участок №6 по обслуживанию электрооборудования цеха № 4, 7610, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (подменный) (6 разряда)</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>Постоянно</p>	<p>УТЭ</p>	

<p>10 Подразделение, подчиняющиеся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика, Подразделения, подчиняющиеся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ, Участок №6 по обслуживанию электрооборудования цеха № 4, 7611. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (сменный) (5 разряда)</p>	<p>- Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>Постоянно</p>	<p>УГЭ</p>	
<p>11 Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика, Подразделения, подчиняющиеся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ, Участок №6 по обслуживанию электрооборудования цеха № 4, 7612. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (подменный) (5 разряда)</p>	<p>- Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>Постоянно</p>	<p>УГЭ</p>	
<p>12 Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика, Подразделения, подчиняющиеся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ, Участок №6 по обслуживанию электрооборудования цеха № 4, 7613А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дневной) (6 разряда)</p>	<p>- Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>Постоянно</p>	<p>УГЭ</p>	
<p>13 Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика, Подразделения, подчиняющиеся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ, Участок №6 по обслуживанию электрооборудования цеха № 4, 7614А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дневной) (6 разряда)</p>	<p>- Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>Постоянно</p>	<p>УГЭ</p>	
<p>14 Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика, Подразделения, подчиняющиеся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ, Участок №6 по обслуживанию электрооборудования цеха № 4,</p>	<p>- Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>Постоянно</p>	<p>УГЭ</p>	

	7615А, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дневной) (6 разряда)						
15	Подразделение, подчиняющиеся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика, Подразделения, подчиняющиеся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ, Участок №6 по обслуживанию электрооборудования цеха № 4, 7616А, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дневной) (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УГЭ		
16	Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика, Подразделения, подчиняющиеся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ, Участок №6 по обслуживанию электрооборудования цеха № 4, 7617А, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дневной) (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УГЭ		
17	Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика, Подразделения, подчиняющиеся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ, Участок №6 по обслуживанию электрооборудования цеха № 4, 7618А, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дневной) (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УГЭ		
18	Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика, Подразделения, подчиняющиеся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ, Участок №6 по обслуживанию электрооборудования цеха № 4, 7619А, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дневной) (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УГЭ		
19	Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика, Подразделения, подчиняющиеся заместителю главного энергетика по электроснабжению,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УГЭ		

	Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ, Участок №6 по обслуживанию электрооборудования цеха № 4, 7620А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дневной) (5 разряда)	органов слуха				
20	Подразделение, подчиняющийся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика, Подразделение, подчиняющийся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ, Участок №6 по обслуживанию электрооборудования цеха № 4, 7621А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дневной) (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УГЭ	
21	Подразделение, подчиняющийся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика, Подразделение, подчиняющийся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ, Участок №6 по обслуживанию электрооборудования цеха № 4, 7622А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дневной) (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УГЭ	
22	Подразделение, подчиняющийся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика, Подразделение, подчиняющийся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ, Участок №6 по обслуживанию электрооборудования цеха № 4, 7623А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дневной) (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УГЭ	
23	Подразделение, подчиняющийся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика, Подразделение, подчиняющийся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ, Участок №6 по обслуживанию электрооборудования цеха № 4, 7624А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дневной) (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УГЭ	
24	Подразделение, подчиняющийся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать	Снижение вредного воздействия	Постоянно	УГЭ	

	Подразделения, подчиняющиеся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ, Участок №6 по обслуживанию электрооборудования цеха №4, 7625А, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дневной) (5 разряда)	сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	шума				
25	Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика, Подразделения, подчиняющиеся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ, Участок №6 по обслуживанию электрооборудования цеха №4, 7833А, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дневной) (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УГЭ		
26	Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика, Подразделения, подчиняющиеся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ, Участок №6 по обслуживанию электрооборудования цеха №4, 7834А, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дневной) (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УГЭ		
27	Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика, Подразделения, подчиняющиеся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ, Участок №7 по обслуживанию электрооборудования цеха ТСЦ, 7815, Начальник участка	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Май 2024 II-III квартал 2024г Постоянно	ООТ и СЭК УЭПБ и ОТ УМТО УГЭ		
28	Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика, Подразделения, подчиняющиеся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ, Участок №7 по обслуживанию электрооборудования цеха ТСЦ, 7816А, Мастер	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Май 2024 II-III квартал 2024г Постоянно	ООТ и СЭК УЭПБ и ОТ УМТО УГЭ		
29	Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать	Снижение вредного воздействия шума	Май 2024 II-III квартал	ООТ и СЭК УЭПБ и ОТ УМТО		

	Подразделения, подчиняющиеся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ, Участок №7 по обслуживанию электрооборудования цеха ТСП, 7817А, Мастер	сертифицированные средства защиты индивидуальной защиты органов слуха		2024г	УГЭ	
30	Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика, Подразделения, подчиняющиеся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ, Участок №7 по обслуживанию электрооборудования цеха ТСП, 7818А, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (сменный) (6 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УГЭ	
31	Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика, Подразделения, подчиняющиеся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ, Участок №7 по обслуживанию электрооборудования цеха ТСП, 7819А, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (сменный) (6 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УГЭ	
32	Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика, Подразделения, подчиняющиеся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ, Участок №7 по обслуживанию электрооборудования цеха ТСП, 7820А, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (подменный) (6 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УГЭ	
33	Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика, Подразделения, подчиняющиеся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ, Участок №7 по обслуживанию электрооборудования цеха ТСП, 7821А, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (подменный) (6 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УГЭ	
34	Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора - главному инженеру,	Для уменьшения вредного воздействия шума	Снижение вредного	Постоянно	УГЭ	

	Управление главного энергетика. Подразделения, подчиняющиеся заместителю главного энергетика по электроснабжению. Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ. Участок №7 по обслуживанию электрооборудования цеха ТСП. 7822. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (сменный) (5 разряда)	использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	воздействия шума				
35	Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика. Подразделения, подчиняющиеся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ. Участок №7 по обслуживанию электрооборудования цеха ТСП, 7823. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (подменный) (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УГЭ		
36	Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика. Подразделения, подчиняющиеся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ. Участок №7 по обслуживанию электрооборудования цеха ТСП, 7824. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дневной) (6 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УГЭ		
37	Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика. Подразделения, подчиняющиеся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ. Участок №7 по обслуживанию электрооборудования цеха ТСП, 7825. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дневной) (6 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УГЭ		
38	Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика, Подразделения, подчиняющиеся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ. Участок №7 по обслуживанию электрооборудования цеха ТСП, 7826. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дневной) (6 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УГЭ		



39	Подразделение, подчиняющиеся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика, Подразделения, подчиняющиеся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ, Участок №7 по обслуживанию электрооборудования цеха ТСЦ, 7827А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дневной) (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УГЭ	
40	Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика, Подразделения, подчиняющиеся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ, Участок №7 по обслуживанию электрооборудования цеха ТСЦ, 7828А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дневной) (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УГЭ	
41	Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика, Подразделения, подчиняющиеся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ, Участок №7 по обслуживанию электрооборудования цеха ТСЦ, 7829А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дневной) (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УГЭ	
42	Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика, Подразделения, подчиняющиеся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ, Участок №7 по обслуживанию электрооборудования цеха ТСЦ, 7830А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дневной) (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УГЭ	
43	Подразделения, подчиняющиеся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика, Подразделения, подчиняющиеся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ, Участок №7 по обслуживанию электрооборудования цеха ТСЦ,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	УГЭ	

<p>7831А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дневной) (5 разряда)</p> <p>44 Подразделение, подчиняющиеся заместителю генерального директора - главному инженеру, Управление главного энергетика, Подразделения, подчиняющиеся заместителю главного энергетика по электроснабжению, Цех технического обслуживания и ремонта электрооборудования НПЗ, Участок №6 по обслуживанию электрооборудования цеха № 4, 7835. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дневной) (4 разряда)</p>	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>Постоянно</p>	<p>УГС</p>	
--	---	---	------------------	------------	--

Дата составления: 19.04.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда заместитель генерального директора (по промышленной, экологической безопасности и охране труда) \_\_\_\_\_ Таратунин И. В. \_\_\_\_\_ 16.04.2024 (подпись) (ФИО) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

начальник управления экологической, промышленной безопасности и охраны труда \_\_\_\_\_ Кузнецов В. А. \_\_\_\_\_ 16.04.2024 (подпись) (ФИО) (дата)

начальник юридического управления \_\_\_\_\_ Муратова О. А. \_\_\_\_\_ 16.04.2024 (подпись) (ФИО) (дата)

начальник управления по работе с персоналом \_\_\_\_\_ Дегтярев В. П. \_\_\_\_\_ 16.04.2024 (подпись) (ФИО) (дата)

председатель ППО Газпром нефтехим Салават \_\_\_\_\_ Шапченко А. В. \_\_\_\_\_ 16.04.2024 (подпись) (ФИО) (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: \_\_\_\_\_ Повешенко Дарья Сергеевна \_\_\_\_\_ 19.04.2024 (№ в реестре экспертов) (подпись) (ФИО) (дата)